



Mods Clinic
Ginza Body Design Center

The future



Mods Clinic

長野 寛史

Mods Clinic 院長

手術に自信があるという事がまず一つですね

Image

Painful

Painful

Rest your work

Painful Rest your work

Hospitalization

Painful Rest your work

Big scars

Hospitalization

Painful
Rest your work
Hospitalization
Big scars

Minimal downtime

1

チュメセント液（麻酔薬や止血剤）の組成の工夫



脂肪は部位によって量やつき方が違いますので、それに合わせて工夫しています。

2

層に合わせた正確なチュメセント液の散布



部位による脂肪層の違いに合わせて、正確な散布を行います。

3

麻酔液をできるだけ絞り出す（1回目）



施術直後に看護師達の手により、浮腫みの原因となる麻酔液をできるだけ絞り出します。

4

看護師による適切な圧迫・固定



麻酔で眠っている間に患部を圧迫・固定します。圧迫が適切でスムーズでないと不必要なむくみや内出血が広がることがあります。

5

もう一度、麻酔液を極限まで絞り出す
(2回目)



休憩後、ご帰宅前に圧迫をはずして再度麻酔液を絞り出します。絞り出している間に痛みを感じることはなく、気持ちいいと感じる方が多いです。このひと手間が術後の内出血やむくみを軽減するのに抜群の効果を発揮します。


6

可能な場合は、翌日の縫合が効果的です



翌日来院できる方には、当日は傷口を縫合せずに麻酔液をたくさん外に出し、翌日に再来院してもらい傷口を縫合するという方法もあります。この方法は非常に効果的です。翌日縫合の場合も追加料金は掛りませんのでご安心ください。







術前




翌日



術前




翌日



The scars

顔の 脂肪吸引


● 傷の位置の比較



当院では両耳の裏と頸裏の3ヶ所です。クリニックによっては、首筋など傷が目立つ場合があります。

二の腕の 脂肪吸引

● 傷の位置の比較




当院では肘部の1ヶ所のみです。クリニックによっては、肘と肩の2ヶ所を使う場合があります。

● 実際の傷跡 (術後1週間)



まだ術後1週間の状態。傷は時間の経過とともに消える上、普段は見えない部分なので気になりません。


● 実際の傷跡 (術後3ヶ月)



時間の経過とともに傷は消える上、シワで隠れる部分を選ぶので、まずわからません。


お腹・腰の 脂肪吸引

● 傷の位置の比較



腹部はおへその中に1ヶ所と、鼠蹊部に2ヶ所。腰部はお尻の割れ目のすぐ上に1ヶ所の傷跡。いずれもシワや下着で隠れる場所です。


傷が目立つ位置



クリニックによっては、図のように見えやすく目立つ場所に傷を残してしまう場合があります。


太ももの 脂肪吸引

● 傷の位置の比較



当院では鼠径部とお尻の下に左右1ヶ所ずつ傷を作ります。

傷が目立つ位置




クリニックによっては、お尻、ひざ、内ももなどの目立つ部分に傷を作ってしまう場合があります。

● スキンポート




当院ではすべての挿入口にスキンポートという道具を使用し、皮膚を保護することで傷を最小に抑えています。

● カニューレ




当院では通常よりもさらに細い直径3.0mmのカニューレを特注。傷口はより小さく、体への負担も軽減します。



The goal is ...

Your wish



Before



After



Before





After



Before

After






Before



After



Before



After



Before



After

Before

After




Before

After



Before


After



Before




After



Before

After








Before

After



Before

After

The future

Doctor Introduction



“一人一人に磨き上げた技術と信頼を”

モッズクリニック院長

長野 寛史 Hiroshi Nagano

資格 Certification

日本美容外科学会会員
コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医
VASER Lipo認定医
VASER 4D Sculpt(ベイザー4D彫刻)認定医

略歴 Career

2006年 東京慈恵会医科大学医学部 卒業
亀田総合病院 入職
2008年 東京慈恵会医科大学 入職
2012年 THE CLINIC (ザクリニック) 入職
2013年 THE CLINIC (ザクリニック)
福岡院院長 就任
2015年 THE CLINIC (ザクリニック)
東京院院長 就任
2016年 Mods Clinic (モッズクリニック) 開院